



ARBRE N'LIGHT

BOUTIQUE
PROJET
EPHEMERE
EVENEMENTIEL
LLD

Vos contacts : Emilie & Allan
+33 4 98 14 04 79
arbrenlight.com
contact@arbrenlight.com



ARBRE N'LIGHT

Vos contacts : Emilie & Allan
+33 4 98 14 04 79
arbrenlight.com
contact@arbrenlight.com



BOUTIQUE
PROJET
EPHEMERE
EVENEMENTIEL
LLD

01 | INTRO

FICUS

Ficus blanc 4.5
Ficus noir 4.5
Ficus Or 4.5
Ficus vert 4.5
Ficus vert 2.6

03 | CERISIER

Cerisier blanc 4.4
Cerisier violet 4.4
Cerisier rose 4.4
Cerisier blanc 2.7
Cerisier rose 2.7

04 | ERABLE LED

Erable blanc, led blanc chaud
Erable blanc, led blanc froid
Erable automne, led blanc chaud
Erable noir, led blanc chaud

ORIGINAL

Gingko 4.5
Olivier 2.7
Olivier 4.0
Palmier Phoenix 4.5
Palmier Phoenix 3.0

06 | NOUS CONTACTER

01

UN PROJET, UN ARBRE

Retrouvez pour chaque arbre les services disponibles

BOUTIQUE
COLLECTION

La boutique, l'élégance végétale, disponible sans délai.

Notre boutique est exclusivement réservée aux professionnels : hôtels, restaurants, boutiques, agences, organisateurs d'événements...

Découvrez une sélection d'arbres artificiels de grande taille – oliviers, palmiers, cerisiers, arbres lumineux – disponibles immédiatement pour un décor spectaculaire, sans délai.

PROJET
SUR MESURE

Projet sur mesure, Un arbre pensé exclusivement pour votre espace.

Chaque lieu est unique. Nous adaptons nos arbres à vos dimensions et à votre style, avec des finitions et personnalisations soignées.

Votre vision, notre expertise

DECORATION
EPHEMERE

Décoration éphémère, Sublmez vos lieux, le temps d'un instant.

Un décor qui en jette, le temps d'un tournage, d'une saison ou d'une opération spéciale ?

Nos arbres artificiels de grande taille créent l'ambiance parfaite et marquent les esprits, même après leur départ.

LOCATION
EVENEMENTIEL

Evènementiel, Le végétal comme signature de vos évènements.

Pour vos inaugurations, salons, festivals ou soirées privées, nos arbres deviennent la signature végétale de vos événements.

Spectaculaires, photogéniques et rapides à installer, ils font toujours la différence.

LOCATION
LONGUE DUREE

La location longue durée, un décor vivant, sans contrainte d'achat.

Vous voulez un cadre végétal toute l'année, sans investir dans l'achat ?

Avec la location longue durée, profitez d'un décor réaliste et vivant, installé et entretenu sans effort.

Le naturel, sans les contraintes

02

FICUS

FICUS BLANC 4.5

FICUS NOIR 4.5

FICUS VERT 4.5

FICUS VERT 2.6

FICUS OR 4.5



**FICUS****VERT****2.6 m****Réf FIC-VER-2.7-001**

Hauteur totale 2.6 m
Diamètre 2.5 m
Hauteur sol > branches 1.4 m

Dimension du tronc seul 1.78 m
Diamètre du tronc B. 30 / H. 20 cm
couleur tronc & branches Marron

Feuille Ficus
Feuille matière Tissus sérigraphié plast.
couleur des feuilles Verte



Dimension des branches -
Longueur 90 / 115 cm
Largeur 100 / 120 cm

Dimension du socle 40 x 40 cm
Ecart trou de fixation 33 cm
Diamètre trou fixation 20 mm

Inclus 1 Tronc
0 Branches principales
15 Branches feuillage
1 kit de maintenance




Nombre de colis 2
CBM 1.23
Packing 180*55*50 - 45 kg
- 130*130*48 - 45 kg

Garantie 1 an
Recyclable 76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE>

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE

FICUS

VERT I

4.5

Réf FIC-VER-4.5-001

Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	2.9 - 4.1 m
Hauteur sol > branches	2.0 m

Dimension du tronc seul	3.26 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 42 / H. 19 cm Marron

Feuille	Ficus
Feuille matière	Tissus sérigraphié plast.
couleur des feuilles	Verte



Dimension des branches	-
Longueur	110 / 140 cm
Largeur	80 / 130 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 2 Branches principales 30 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--


Nombre de colis	2
CBM	2.4
Packing	200*120*46 - 50 kg
-	331*51*51 - 86 kg

Garantie	1 an
Recyclable	76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE

BOUTIQUE
COLLECTIONLOCATION
LONGUE DUREE

FICUS

DISPONIBLE

BOUTIQUE
COLLECTIONLOCATION
LONGUE DUREE

FICUS

VERT II

4.5

Réf FIC-VER-4.5-002

Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	4.4 m
Hauteur sol > branches	2.3 m

Dimension du tronc seul	3.0 m
Diamètre du tronc	B. 36 / H. 26 cm
couleur tronc & branches	Marron

Feuille	Ficus
Feuille matière	Tissus sérigraphié plast.
couleur des feuilles	Verte



Dimension des branches	-
Longueur	120 / 190 cm
Largeur	80 / 130 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 0 Branches principales 31 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	2
CBM	3.6
Packing	250*65*65 - 95 kg
-	205*165*75 - 90 kg

Garantie	1 an
Recyclable	76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE>

BOUTIQUE
COLLECTIONLOCATION
LONGUE DUREE**FICUS****BLANC II****4.5**

Réf FIC-BL-4.5-002



Hauteur totale 4.5 m
Diamètre 4.4 m
Hauteur sol > branches 2.3 m

Dimension du tronc seul 2.95 m
Diamètre du tronc B. 27 / H. 22 cm
couleur tronc & branches Blanc

Feuille Ficus
Feuille matière Tissus sérigraphié
couleur des feuilles Blanche



Dimension des branches -
Longueur 170 / 195 cm
Largeur 90 / 140 cm

Dimension du socle 50 x 50 cm
Ecart trou de fixation 43.5 cm
Diamètre trou fixation 20 mm

Inclus 1 Tronc
0 Branches principales
28 Branches feuillage
1 kit de maintenance



Nombre de colis 2
CBM 3.6
Packing 295*65*65 - 95 kg
- 205*165*75 - 90 kg

Garantie 1 an
Recyclable 76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE>

DECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE**FICUS**

BLANC I

4.5

Réf FIC-BL-4.5-001



Hauteur totale 4.5 m
Diamètre 3.9 m
Hauteur sol > branches 2.0 m

Dimension du tronc seul 3.25 m
Diamètre du tronc B. 37 / H. 21 cm
couleur tronc & branches Blanc

Feuille Ficus
Feuille matière Tissus sérigraphié
couleur des feuilles Blanche



Dimension des branches -
Longueur 120 / 180 cm
Largeur 80 / 130 cm

Dimension du socle 50 x 50 cm
Ecart trou de fixation 43.5 cm
Diamètre trou fixation 20 mm

Inclus 1 Tronc
0 Branches principales
23 Branches feuillage
1 kit de maintenance


Nombre de colis 2
CBM 2.4
Packing 331*51*51 - 86 kg
- 200*120*46 - 50 kg

Garantie 1 an
Recyclable 76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE>

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE

FICUS

NOIR

4.5

Réf FIC-NOIR-4.5-001

Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	3.9 m
Hauteur sol > branches	2.0 m

Dimension du tronc seul	3.25 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 37 / H. 21 cm Noir



Feuille	Ficus
Feuille matière	Tissus sérigraphié
couleur des feuilles	Noire

Dimension des branches	-
Longueur	120 / 170 cm
Largeur	80 / 130 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm



Inclus	1 Tronc 0 Branches principales 23 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	2
CBM	2.4
Packing	200*120*46 - 50 kg
-	331*51*51 - 86 kg
Garantie	1 an
Recyclable	76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif


Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE>

DECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIEL**FICUS****OR****4.5**

Réf FIC-OR-4.5-001



Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	3.8 m
Hauteur sol > branches	2.15 m

Dimension du tronc seul	3.25 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 34 / H. 22 cm Marron

Feuille	Ficus
Feuille matière couleur des feuilles	Tissus sérigraphié Or




Dimension des branches	-
Longueur	120 / 160 cm
Largeur	90 / 130 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 0 Branches principales 20 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	2
CBM	2.4
Packing	200*120*46 - 50 kg
-	331*51*51 - 86 kg

Garantie	1 an
Recyclable	76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



03

CERISIER

CERISIER BLANC 4.4

CERISIER VIOLET 4.4

CERISIER ROSE 4.4

CERISIER BLANC 2.7

CERISIER ROSE 2.7



DISPONIBLE ➔

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
LONGUE DUREE

CERISIER

BLANC

2.7 m

Réf CERIS-BL-2.7-001

Hauteur totale
Diamètre
Hauteur sol > branches

2.7 m
2.3 m
1.6 m

Dimension du tronc seul
Diamètre du tronc
couleur tronc & branches

1.85 m
B. 30 / H. 101 cm
Marron

Fleur
Feuille matière
couleur des feuilles

Cerisier
Tissus sérigraphié
Blanche

Dimension des branches
Longueur
Largeur

-
110 / 130 cm
80 / 101 cm

Dimension du socle
Ecart trou de fixation
Diamètre trou fixation

50 x 50 cm
43.5 cm
20 mm

Inclus



1 Tronc
0 Branches principales
12 Branches feuillage
1 kit de maintenance

Nombre de colis
CBM
Packing

2
2.12
220*80*80 - 70 kg
125*125*45 - 50 kg

Garantie
Recyclable

1 an
76%






Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique**Version standard****Version traitée**


Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
----------------	---	------------------------

Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
---------------	-------------------------	--------------------

Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)
-------------	------------------------------	---



DISPONIBLE>

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
LONGUE DUREE

CERISIER

ROSE

2.7 m

Réf CERIS-BL-2.7-001

Hauteur totale	2.7 m
Diamètre	2.3 m
Hauteur sol > branches	1.6 m

Dimension du tronc seul	1.85 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 30 / H. 101 cm Marron

Fleur	Cerisier
Feuille matière	Tissus sérigraphié
couleur des feuilles	Rose





Dimension des branches	-
Longueur	110 / 130 cm
Largeur	80 / 101 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 0 Branches principales 12 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	2
CBM	2.12
Packing	220*80*80 - 70 kg
-	125*125*45 - 50 kg


Garantie	1 an
Recyclable	76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif



Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE>





BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE

CERISIER

ROSE

4.4 m

Réf CERIS-ROS-4.5-001



Hauteur totale	4.4 m
Diamètre	5.8 * 3.6 m
Hauteur sol > branches	2.7 m

Dimension du tronc seul	2.55 m
Diamètre du tronc	B. 43 / H. 81 cm
couleur tronc & branches	Marron

Fleur	Cerisier
Feuille matière	Tissus sérigraphié
couleur des feuilles	Rose

Dimension des branches	-
Longueur	110 / 140 cm
Largeur	90 / 130 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 3 Branches principales 26 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	2
CBM	3.4
Packing	200*120*46 - 55 kg
-	281*132*62 - 120 kg

Garantie	1 an
Recyclable	76%

Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)





CERISIER

BLANC

4.4 m

Réf CERIS-BL-4.5-001

Hauteur totale	4.4 m
Diamètre	5.8 * 3.6 m
Hauteur sol > branches	2.7 m

Dimension du tronc seul	2.55 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 43 / H. 81 cm Marron

Fleur	Cerisier
Feuille matière	Tissus sérigraphié
couleur des feuilles	Blanc




Dimension des branches	-
Longueur	110 / 140 cm
Largeur	90 / 130 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 3 Branches principales 26 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--


Nombre de colis	2
CBM	3.4
Packing	200*120*46 - 55 kg
-	281*132*62 - 120 kg

Garantie	1 an
Recyclable	76%




Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
LONGUE DUREE

CERISIER

VIOLET

4.4 m

Réf CERIS-VIO-4.5-001

Hauteur totale	4.4 m
Diamètre	5.8 * 3.6 m
Hauteur sol > branches	2.7 m

Dimension du tronc seul	2.55 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 43 / H. 81 cm Marron

Fleur	Cerisier
Feuille matière	Tissus sérigraphié
couleur des feuilles	Violet





Dimension des branches	-
Longueur	110 / 140 cm
Largeur	90 / 130 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 3 Branches principales 26 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	2
CBM	3.4
Packing	200*120*46 - 55 kg
-	281*132*62 - 120 kg

Garantie	1 an
Recyclable	76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique Version standard Version traitée

Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
----------------	---	------------------------

Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
---------------	-------------------------	--------------------

Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)
-------------	------------------------------	---

04

ERABLE LED

ERABLE 4.5

FEUILLE BLANCHE, LED BLANC CHAUD

ERABLE 4.5

FEUILLE BLANCHE, LED BLANC FROID

ERABLE 4.5

FEUILLE AUTOMNE, LED BLANC CHAUD

ERABLE 4.5

FEUILLE NOIRE, LED BLANC CHAUD



DISPONIBLE>

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE**ERABLE LED**Feuille blanche
Led blanc froid

4.5 m

Réf ERA-BL-W-4.5-001

Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	3.9 m
Hauteur sol > branches	2.3 m

Dimension du tronc seul	2.14 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 27 / H. 15 cm Marron

Feuille	Erable
Feuille matière	PVC
couleur des feuilles	Blanc

Dimension branches flexibles	Fermée L 72 * 20 cm
-	Ouverte L 72 * 76 cm
Dimension pointe	161 cm
Dimension branche principale	48 * 123 cm
dimension petite branche	61 cm


Diamètre du socle	40 cm
Ecart trou de fixation	24 cm
Diamètre trou fixation	20 * 30 mm

Transformateur	300W - 24/230V - IP65
Connectique	24V - Male / femelle - IP65
Nombre de Led	4320 - Blanc froid - 6000 K

Inclus	1 Tronc 7 Branches principales 43 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--


Nombre de colis	3
CBM	1.3
Packing	105*45*45 - 27 kg
-	180*47*53 - 56 kg
-	213*41*41 - 102 kg

Garantie	1 an
Recyclable	71%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE**ERABLE LED**Feuille blanche
Led blanc chaud

4.5 m

Réf ERA-BL-WW-4.5-001

Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	3.9 m
Hauteur sol > branches	2.3 m

Dimension du tronc seul	2.14 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 27 / H. 15 cm Marron

Feuille	Erable
Feuille matière	PVC
couleur des feuilles	Blanc

Dimension branches flexibles	Fermée L 72 * 20 cm
-	Ouverte L 72 * 76 cm
Dimension pointe	161 cm
Dimension branche principale	48 * 123 cm
dimension petite branche	61 cm




Diamètre du socle	40 cm
Ecart trou de fixation	24 cm
Diamètre trou fixation	20 * 30 mm

Transformateur	300W - 24/230V - IP65
Connectique	24V - Male / femelle - IP65
Nombre de Led	4320 - Blanc chaud - 3700 K

Inclus	1 Tronc 7 Branches principales 43 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	3
CBM	1.3
Packing	105*45*45 - 27 kg
-	180*47*53 - 56 kg
-	213*41*41 - 102 kg

Garantie	1 an
Recyclable	71%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE>

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE**ERABLE LED**

Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	3.9 m
Hauteur sol > branches	2.3 m

Dimension du tronc seul	2.14 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 27 / H. 15 cm Marron

Feuille	Erable
Feuille matière	PVC
couleur des feuilles	noire

Dimension branches flexibles	Fermée L 72 * 20 cm
-	Ouverte L 72 * 76 cm
Dimension pointe	161 cm
Dimension branche principale	48 * 123 cm
dimension petite branche	61 cm

Diamètre du socle	40 cm
Ecart trou de fixation	24 cm
Diamètre trou fixation	20 * 30 mm

Transformateur	300W - 24/230V - IP65
Connectique	24V - Male / femelle - IP65
Nombre de Led	4320 - Blanc chaud - 3700 K

Inclus	1 Tronc 7 Branches principales 43 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	3
CBM	1.3
Packing	105*45*45 - 27 kg
-	180*47*53 - 56 kg
-	213*41*41 - 102 kg



Garantie	1 an
Recyclable	71%

DISPONIBLE>

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREEFeuille noire
Led blanc chaud


4.5 m

Réf ERA-NOIR-WW-4.5-001



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE>

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
LONGUE DUREE**ERABLE LED**Feuille Automne
Led blanc chaud

4.5 m

Réf ERA-AUT-WW-4.5-001

Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	3.9 m
Hauteur sol > branches	2.3 m

Dimension du tronc seul	2.14 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 27 / H. 15 cm Marron

Feuille	Erable
Feuille matière	PVC
couleur des feuilles	Jaune orangé

Dimension branches flexibles	Fermée L 72 * 20 cm
-	Ouverte L 72 * 76 cm
Dimension pointe	161 cm
Dimension branche principale	48 * 123 cm
dimension petite branche	61 cm



Diamètre du socle	40 cm
Ecart trou de fixation	24 cm
Diamètre trou fixation	20 * 30 mm

Transformateur	300W - 24/230V - IP65
Connectique	24V - Male / femelle - IP65
Nombre de Led	4320 - Blanc chaud - 3700 K

Inclus	1 Tronc 7 Branches principales 43 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	3
CBM	1.3
Packing	105*45*45 - 27 kg
-	180*47*53 - 56 kg
-	213*41*41 - 102 kg

Garantie	1 an
Recyclable	71%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), traitement anti-corrosif



Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)

Plus d'informations & des photos de situation sur www.arbrelight.com > Photos > par catégorie

05

ORIGINAL

OLIVIER 4.0
OLIVIER 2.7
GINKKO 4.5
COCOTIER 4.5
COCOTIER 3.0



DISPONIBLE


BOUTIQUE
COLLECTION

OLIVIER

VERT

4.0 m

Réf OLIV-4.0-001



Hauteur totale 4.0 m
Diamètre 3.9 m
Hauteur sol > branches 2.2 m

Dimension du tronc seul 1.57 m
Diamètre du tronc B. 34 / H. 42 cm
couleur tronc & branches Marron

Feuille Olivier + olive
Feuille matière Tissus sérigraphié plast.
couleur des feuilles Verte, olive noire






Dimension des branches -
Longueur 130 / 160 cm
Largeur 70 / 120 cm

Dimension du socle 50 x 50 cm
Ecart trou de fixation 43.5 cm
Diamètre trou fixation 20 mm

Inclus 1 Tronc
3 Branches principales
48 Branches feuillage
1 kit de maintenance

Nombre de colis 3
CBM 4.42
Packing 190*125*90 -90 kg
- 265*100*95 - 70 kg
- 125*90*90 - 90 kg

Garantie 1 an
Recyclable 76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

	Caractéristique	Version standard	Version traitée
	Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
	Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
	Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE

BOUTIQUE
COLLECTION

OLIVIER

VERT

2.7 m

Réf OLIV-2.7-001

Hauteur totale	2.7 m
Diamètre	2.2 m
Hauteur sol > branches	1.1 m

Dimension du tronc seul	1.8 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 30 / H. 42 cm Marron

Feuille	Olivier + olive
Feuille matière	Tissus sérigraphié plast.
couleur des feuilles	Verte, olive noire



Dimension des branches	-
Longueur	110 / 130 cm
Largeur	70 / 90 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 0 Branches principales 10 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--



Nombre de colis	2
CBM	2.12
Packing	220*220*90 -70 kg
-	125*125*45 - 50 kg

Garantie	1 an
Recyclable	76%




Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)



DISPONIBLE →

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE

GINKGO

AUTOMNE

4.5 m

Réf GINK-4.5-001

Hauteur totale	4.5 m
Diamètre	3.4 m
Hauteur sol > branches	2.45 m

Dimension du tronc seul	3.20 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 36 / H. 21 cm Marron

Feuille	Ginkgo
Feuille matière	Tissus sérigraphié plast.
couleur des feuilles	Automne, jaune orangé





Dimension des branches	-
Longueur	160 / 180 cm
Largeur	110 / 140 cm

Dimension du socle	50 x 50 cm
Ecart trou de fixation	43.5 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 0 Branches principales 17 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	2
CBM	1.96
Packing	200*120*46 -50 kg 331*51*51 - 85 kg
-	-

Garantie	1 an
Recyclable	76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), bois traité, traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	Sans traitement anti-UV	Traitement anti-UV
Utilisation	Intérieur / extérieur abrité	Extérieur en plein air (avec option UV)





PALMIER

VERT

3.2 m

Réf PAL-PX-3.0-001

Hauteur totale	3.2 m
Diamètre	2.1 m
Hauteur sol > branches	2.1 m

Dimension du tronc seul	1.86 m
Diamètre du tronc couleur tronc & branches	B. 39 / H. 23 cm Marron

Feuille	Palmier Phoenix
Feuille matière	Tissus sérigraphié plast.
couleur des feuilles	Vertes





Dimension des branches	-
Longueur	140 cm
Largeur	78 cm

Dimension du socle	40 x 40 cm
Ecart trou de fixation	34 cm
Diamètre trou fixation	20 mm

Inclus	1 Tronc 0 Branches principales 12 Branches feuillage 1 kit de maintenance
--------	--

Nombre de colis	2
CBM	1.1
Packing	190*50*70 - 40 kg
-	170*30*50 - 20 kg

Garantie	1 an
Recyclable	76%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), traitement anti-corrosif

Caractéristique	Version standard	Version traitée
Protection feu	conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu	Traitement ignifuge M1
Protection UV	traitement anti-UV	
Utilisation	Intérieur / extérieur	

DISPONIBLE

BOUTIQUE
COLLECTIONDECORATION
EPHEMERELOCATION
EVENEMENTIELLOCATION
LONGUE DUREE

PALMIER

VERT

4.5 m

Réf PAL-PX-4.5-001

Hauteur totale
Diamètre
Hauteur sol > branches

4.5 m
3.8 m
2.9 m

Dimension du tronc seul
Diamètre du tronc
couleur tronc & branches

3.05 m
B. 51 / H. 23 cm
Marron

Feuille
Feuille matière
couleur des feuilles

Palmier Phoenix
Tissus sérigraphié plast.
Vertes

Dimension des branches
9 Branches feuillage
6 Branches feuillage

-
1.90 m
2.20 m

Dimension du socle
Ecart trou de fixation
Diamètre trou fixation

50 x 50 cm
43.5 - 46 cm
20 mm

Inclus



1 Tronc
0 Branches principales
15 Branches feuillage
1 kit de maintenance

Nombre de colis
CBM
Packing

1
1.35
320*55*70 - 160 kg

Garantie
Recyclable

1 an
71%



Matériaux : Structure métallique soudée, fibre de verre renforcée, résine FRP, peinture 7CF (automobile), traitement anti-corrosif


Caractéristique**Version standard****Version traitée**

Protection feu
conforme aux usages ne nécessitant pas de certification feu

Protection UV
traitement anti-UV

Utilisation
Intérieur / extérieur





ARBRE N'LIGHT



Vos contacts : Emilie & Allan

+33 4 98 14 04 79

arbrenlight.com

contact@arbrenlight.com

Le mouvement arbre n'light est en marche, rejoins nous

www.instagram.com/arbre_nlight/

www.linkedin.com/in/arbre-n-light-emilie-et-allan/

